

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Essentiale forte N, 300 mg kõvakapslid Sojaubade fosfolipiidid

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma Essentiale forte N kapsleid täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Essentiale forte N ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Essentiale forte N kõvakapslite võtmist
3. Kuidas Essentiale forte N kõvakapsleid võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Essentiale forte N kõvakapsleid säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON ESSENTIALE FORTE N JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Essentiale forte N on taimne preparaat maksahaiguste toetavaks raviks.

Essentiale forte N kapsleid kasutatakse kroonilise hepatiidi ja maksa toksilis-toitumusliku kahjustuse (nt alkoholist jne tingitud kahjustused) toetusraviks. See ravim ei asenda vajadust vältida maksa kahjustavaid aineid (nt alkohol). Kroonilise hepatiidi korral on toetav ravi sojaubade fosfolipiididega näidustatud ainult siis, kui see parandab teie subjektiivset enesetunnet. Kui teie sümptomid halvenevad või tekivad muud ebaselged vaevused, peab konsulteerima arstiga.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ESSENTIALE FORTE N KÕVAKAPSLITE VÕTMIST

Ärge võtke Essentiale forte N kõvakapsleid

- kui te olete allergiline (ülitundlik) sojaubade fosfolipiidide või Essentiale forte N mõne koostisosa suhtes.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Essentiale forte N koostoimet antikoagulantidega (vere hüübivust vähendavad ravimid) ei saa välistada. Seetõttu võib osutada vajalikuks kohandada antikoagulandi annust. Samaaegsel ravil Essentiale forte N kapslite ja antikoagulantidega peab konsulteerima oma arstiga.

Rasedus ja imetamine

Sojaubadest valmistatud tooteid kasutatakse laialdaselt inimestoidus ning tänini ei ole ilmnenud ühtki asjaolu, mis viitaks ohule raseduse ajal. Uuringuandmed on ebapiisavad. Seetõttu ei soovitata Essentiale forte N kapsleid raseduse ja imetamise ajal. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Essentiale forte N kapslid ei mõjuta autojuhtimist ja masinate käsitlemist võimet.

Oluline teave mõningate Essentiale forte N koostisainete suhtes

Essentiale forte N sisaldab abiainaena väikeses koguses etanooli (8,1 mg igas kõvakapslis). Essentiale forte N sisaldab abiainaena sojaubade õli. Kui te olete sojale allergiline, ei tohi te seda ravimit kasutada.

3. KUIDAS ESSENTIALE FORTE N KÕVAKAPSLID VÕTTA

Võtke Essentiale forte N kõvakapsleid alati vastavalt juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kõvakapsleid võetakse söögikordade ajal katki närimata koos piisava koguse vedelikuga. Ravi kestus sõltub haiguse kulust.

Võtta 2 kõvakapslit (kokku 600 mg fosfolipiide sojaubadest) 3 korda päevas. Mitte võtta üle 6 kõvakapsli päevas (kokku 1800 mg fosfolipiide sojaubadest).

Andmete ebapiisavuse tõttu ei tohi Essentiale forte N'i lapsed kasutada.

Kui teil on tunne, et Essentiale forte N toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Essentiale forte N kõvakapsleid rohkem, kui ette nähtud

Essentiale forte N üleannustamise korral ei ole esinenud mürgistusnähte. Üleannustamise korral võivad kõrvaltoimed tugevneda.

Kui te unustate Essentiale forte N kõvakapslid võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Essentiale forte N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt võib Essentiale forte N põhjustada seedehäireid, nt maovaevused, pehme väljaheide või kõhulahtisus.

Väga harva võib tekkida allergiline reaktsioon, nt eksanteem (nahalööve) või urtikaaria (nõgestõbi). Kõrvaltoimete tekkides, eriti ülitundlikkuse korral tuleb ravi Essentiale forte N kapslitega lõpetada ja konsulteerida arstiga, kes otsustab kõrvaltoime tõsiduse ning meetmete rakendamise vajaduse üle.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. ESSENTIALE FORTE N KÕVAKAPSLITE SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25° C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage Essentiale forte N kõvakapsleid pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Essentiale forte N sisaldab

- Toimeaine on sojaubade fosfolipiidid. Iga kõvakapsel sisaldab 300 mg sojaubade fosfolipiide, sh 76 % (3-sn-fosfatidüül)-koliini.
- Abiained on etanool 96%, tahke rasv, sojaubade õli, hüdrogeenitud kastoorõli, etüülvanilliin, 4-metoksüatsetofenoon, želatiin, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), alfatokoferool, naatriumlaurüülsulfaat, puhastatud vesi.

Kuidas Essentiale forte N välja näeb ja pakendi sisu

Kõvakapslid on pakendatud blisterümbrisesse või pudelisse.

Pakis on 30 või 100 kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

Tootja

Nattermann & Cie GmbH
Nattermannallee 1
50829 Köln
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole:

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Tel 627 3488, faks 627 3481

Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2011