

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Oftagel 2,5 mg/g silmageel Karbomeer 974P

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Oftagel'i täpselt juhistele vastavalt.

Ravim on isiklikult teile kasutamiseks ja seda ei tohi anda kellelegi teisele.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade

1. Mis ravim on Oftagel ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Oftagel'i kasutamist
3. Kuidas Oftagel'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Oftagel'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON OFTAGEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Oftagel silmageeli kasutatakse silma sarvkesta kuivamisest põhjustatud vaevuste leevendamiseks.

Kuivast silmast põhjustatud vaevuste leevendamiseks mõeldud silmatilkade tähtsamad omadused on silma pinda kaitsva pisarakile terviklikkust säilitav toime ja hea niisutusvõime. Nende omaduste saavutamiseks on Oftagel silmageelis kasutatud karbomeeri, mis on uus, suuremolekuline, ristseoseid omav polümeer. Karbomeer tõstab silmatilkade viskoossust ja kontakti aega silma pinnaga ning vähendab ärritusnähte silmas.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE OFTAGEL'I KASUTAMIST

Ärge kasutage Oftagel'i

- kui kannate pehmeid kontaktläätsi
- kui olete ülitundlik (allergiline) karbomeer 974P-le või Oftagel'i mõne koostisosa suhtes

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Oftagel

- kõvad kontaktläätsed tuleb enne ravimi manustamist silmast ära võtta ja need võib tagasi asetada tilgutamisest 15 minuti möödumisel
- kui kasutate erinevaid silmatilkasid, siis tuleb tilkade manustamisel hoida vahet 15 minutit Oftagel'i tuleb manustada viimasena

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Oftagel silmageeli kasutamist raseduse või rinnaga toitmise ajal pole uuritud. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vahetult pärast geeli manustamist ei ole soovitatav juhtida autot ja kasutada täpset nägemist nõudvaid mehhanisme seni, kuni ähmasus möödub.

3. KUIDAS KASUTADA OFTAGEL'I

Oftagel silmageeli tavaline annus on 1 tilk 1...4 korda ööpäevas silma vastavalt vajadusele.

Enne silmageeli manustamist:

- peske käed
- valige silmageeli manustamiseks teile kõige sobivam asend (võiksite kas istuda, heita selili, seista või istuda peegli ees)

Geeli manustamine:

1. Avage pudel. Hoidmaks geeli saastumise eest, ärge puudutage tilguti otsaga mingeid pindu.
2. Kallutage pea kuklasse ja asetage pudel kohakuti silmaga.



3. Tõmmake alumist silmalaugu allapoole ja vaadake üles. Pigistage pudelit külgedelt, kuni tilk langeb silma.



4. Pilgutage mõned korrad, et geel jaotuks ühtlaselt üle silma. Sulgege pudel.



4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Oftagel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Oftagel silmageeli kasutamise ajal võib lühiaegselt esineda mööduvat nägemise ähmasust, kerget kipitust ja paikset ärritust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. OFTAGEL'I SÄILITAMINE

- Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Hoida temperatuuril kuni 25 °C, valguse eest kaitstult.
- Mitte kasutada pärast etiketil ja välispakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.
- Pärast esmast avamist on pudel kõlblik 28 päeva.
- Hoidke pudelit välispakendis alaspidi – nii on silmageeli lihtsam tilgutada.
- Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Oftagel sisaldab

- Toimeaine on karbomeer 974P. 1 gramm Oftagel silmageeli sisaldab 2,5 mg karbomeer 974P.
- Abiained on bensalkooniumkloriid, sorbitool, lüsiini monohüdraat, naatriumatsetaat trihüdraat, polüvinüülalkohol ja süstevesi.

Kuidas Oftagel välja näeb ja pakendi sisu

Läbipaistev või veidi lumineeruv viskoosne lahus.

Valge keeratava plastkorgiga (HDPE) läbipaistev plastpudel (LDPE) sisaldab 10 g silmageeli.

Müügiloa hoidja ja tootja

SANTEN OY
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

Pärnu mnt 501
76401 Laagri, Harjumaa
tel 6503 680

Infoleht on viimati koostöölastatud septembris 2011.