

PAKENDI INFOLEHT

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Eucarbon Herbal tablette täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.
- Kui 1...2 nädala pärast haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Eucarbon Herbal ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Eucarbon Herbal tablettide võtmist
3. Kuidas Eucarbon Herbal tablette võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Eucarbon Herbal'i säilitamine
6. Lisainfo

Eucarbon Herbal tabletid

- Toimeained on sennosiidid ja süsi. 1 tablett sisaldab:
Senna lehtede (*Cassia senna*) pulbrit 105 mg
Rabarberi juure (*Rheum palmatum*) kuivekstrakti (3-5:1) 25 mg, mis vastavad 2,65...3,95 mg antrakinoonidele (reiin)
Pulbrilist sütt 180 mg
- Abiained on mündiõli, ristiköömne õli, suhkur, maisitärklis, kummiaraabik, kaoliin.

Müügiloa hoidja

F.TRENKA Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH,
Goldegasse 5,
1040 Vienna,
Austria

1. MIS RAVIM ON EUCARBON HERBAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Eucarbon Herbal tabletid sisaldavad vaid taimseid toimeaineid. Sennalehtedel ning rabarberiekstraktil on kerge lahtistav toime. Eucarbon Herbal tablettide lahtistav toime ilmneb 8...10 tunni möödumisel preparaadi sissevõtmisest.

Näidustused: Kõhukinnisus

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE EUCARBON'I VÕTMIST

Ärge võtke Eucarbon Herbal tablette:

- kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeainete või Eucarbon Herbal tablettide mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on kaksteistsõrmiksoole kasvaja, pimesoolepõletik või muud soolestiku põletikud, soolesulgus, teadmata põhjusel tekkinud kõhuvalu
- kui te olete rase või imetate last rinnaga
- alla 2-aastastele lastele

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Eucarbon Herbal:

Efektiivsus võib väheneda preparaadi pikaajalisel kasutamisel.

Annustamine on individuaalne. Tugev kõhulahtisus viitab üleannustamisele.

Ärge kasutage ravimit kauem kui 1...2 nädalat v.a kui arst on määranud teisiti.
Ärge kasutage Eucarbon Herbal tablette kõhnumise soodustamiseks.

Eucarbon Herbal tablettide võtmine koos toidu ja joogiga:

Eucarbon Herbal tablette tuleb võtta koos piisava hulga vedelikuga.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Eucarbon Herbal tablette võib raseduse ajal kasutada vaid arsti nõusolekul.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Eucarbon Herbal tablette võib imetamise ajal kasutada vaid arsti nõusolekul.

Võtmine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eucarbon Herbal tabletid võivad põhjustada kaaliumivaegust, mille tulemusena võib tugevneda südameglükosiidide toime.

3. KUIDAS EUCARBON HERBAL TABLETTE VÕTTA

Võtke Eucarbon Herbal tablette alati vastavalt siit infoleheltsaadud juhiste. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Eucarbon Herbal tablette tuleb võtta koos piisava hulga vedelikuga. Kui ei ole teisiti määratud, siis pidage kinni allolevast juhendist.

Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele: 1...2 tabletti kuni kolm korda ööpäevas söögi ajal või pärast sööki. Selline annus omab kergelt lahtistavat efekti. Tugevama lahtistava toime saavutamiseks suurendada annust 3...4 tabletini, mis tuleb võtta sisse õhtul.

Üle 2-aastastele lastele (lastearsti soovitusel): ½...1 tablett kuni kolm korda ööpäevas koos toiduga.

Kui teil on tunne, et Eucarbon Herbal tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Eucarbon Herbal tablette rohkem kui ette nähtud:

Üleannustamise põhjuseks on kõhulahtisus, mille ilmnemisel peaks kas preparaadi kasutamise lõpetama või annust vähendama.

Kui te unustate Eucarbon Herbal tablette võtta:

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Eucarbon Herbal põhjustada kõrvaltoimeid.

Soovitatud annuste kasutamisel esineb kõrvaltoimeid (kõhuvalu ja kõhulahtisust) väga harva. Leelise reaktsiooni tõttu võib uriin värvuda kahvatupunaseks, mis ei oma kliiniliselt olulist tähendust. Senna ja rabarberi sisaldumise tõttu preparaadis ei saa jätta välistamata ka antrakinooni derivaatidel põhinevate lahtistite kesknärvisüsteemi poolsest efektist tulenevat iiveldust ning oksendamist põhjustavat efekti.

Pikaajalisel kasutamisel võib täheldada elektrolüütide (eriti kaaliumi) kadu, mis võib põhjustada soolestiku töö loidust (soolestiku atonia ja kõhukinnisus).

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. EUCARBON HERBAL TABLETTIDE SÄILITAMINE

Säilitada temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage ravimit pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

6. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: +372 7338080

Infoleht on viimati koostöölstatud novembris 2012