

## PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Linola Urea, 120 mg/g kreem  
Uurea

### **Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet**

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Linola Urea` t täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu , peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on Linola Urea ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Linola Urea kasutamist
3. Kuidas Linola Urea` t kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Linola Urea` t säilitada
6. Lisainfo

## **1. MIS RAVIM ON LINOLA UREA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Linola Urea kreemi kasutatakse kuiva hüperkeratoosse ja/või ketendava naha raviks. Toimeaine uurea kasulik mõju seisneb tema võimes epidermise sarvkihis vett siduda. Vesi tagab naha sileduse ja elastsuse.

Peale veesidumisvõime on uureal ka väga head keratolüütilised omadused, mis omavad tähtsust ihtüoosi ravis. Uureal on ka kihelust vähendav ja kerge antiseptiline toime. Kõrges kontsentratsioonis on uureal proteolüütilised omadused, mida kasutatakse soolatüügaste ravis ja jala seenhaiguse poolt kahjustatud küünte lahustamisel.

## **2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LINOLA UREA KASUTAMIST**

### **Ärge kasutage Linola Urea` t :**

- kui te olete ülitundlik (allergiline) propüleenglükooli ja fenoksüetanooli (konservandid) või mõne muu Linola Urea koostisosa suhtes;
- kriimustatud naha ja ägeda dermatiidi korral
- suurtel nahapiirkondadel, kui esineb probleeme neerude töös
- vastsündinutel ja alla 1-aastastel lastel, kuna puuduvad sellekohased kliinilised kogemused.

Linola Urea sisaldab propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust.

Vältige kreemi sattumist silma ja limaskestadele.

Informeerige oma arsti enne ravimi kasutamist kõigist teistest haigustest, mis teil esinevad.

**Kasutamine koos teiste ravimitega:**

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teiste välispidiselt kasutatavate ravimite vabanemine või imendumine nahka võib Linola Urea toimel suurened. Nimetatud nähtus on tõestatud kortikosteroide, ditranooli ja 5-fluorouratsiili kasutamisel. Palun pöörake tähelepanu ka asjaolule, et suurened võib ka hiljuti kasutatud ravimite imendumine.

**Rasedus ja imetamine**

Linola Urea` t võib kasutada raseduse ja imetamise ajal, kuna tänaseni ei ole kahjulikke mõjusid täheldatud.

**Autojuhtimine ja masinatega töötamine:**

Linola Urea kreem ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

### **3. KUIDAS LINOLA UREA` T KASUTADA**

Kasutage Linola Urea` t alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui ei ole määratud teisiti, kantakse Linola Urea` t 2 korda päevas õhukese kihina haigestunud nahapiirkonnale ja hõõrutakse kergelt sisse.

Ravi kestus sõltub haiguse iseloomust.

Kui teil on tunne, et Linola Urea toime on liiga tugev või nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

**Kui te kasutate Linola Urea` t rohkem kui ette nähtud:**

Juhul, kui Linola Urea` t määratakse nahale liiga suures koguses või liiga tihti, võib esineda suurenenud nahaärritus. Sellisel juhul tuleb pärast ärrituse kadumist kasutatava ravimi kogust ja määrimissagedust kohaldada vastavalt patsiendi naha seisundile.

### **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka Linola Urea põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Peamised Linola Urea kasutamise kaasnivad kõrvalmõjud on naha kipitus, õhetus, sügelus ja punetus, mis enamasti kaovad ravi lõpetamisel. Juhul, kui esineb ülitundlikkus mõne abiaine, eriti propüleenglükooli ja fenoksüetanooli suhtes, tuleks ravi Linola Urea` ga katkestada.

### **5. KUIDAS LINOLA UREA` T SÄILITADA**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

## **6. LISAINFO**

### **Mida Linola Urea sisaldab**

- Toimeaine on uurea.
- Abiained on fenoksüetanool, dimetikoon 350, tsetüülalkohol, piimhape, naatriumlaktaat, propüleenglükool, polü(oksüetüleen)-20-glütserüülmonostearaat, glütserüülmonostearaat, triglütseriidid, parafiin ja vesi.

### **Kuidas Linola Urea välja näeb ja pakendi sisu**

Pakendi suurus: ühes tuubis on 75 g, 50, 150g või 500g kreemi

### **Müügiloa hoidja ja tootja:**

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

### **Müügiloa hoidja esindaja Eestis:**

AS Sirowa Tallinn  
Tallinn, Salve 2C,  
11612 Tallinn.  
Tel: 6830 740

**Infoleht on viimati koostöölastatud novembris 2009**